



Homeopathie voor Dieren “*Praktijk Jodieboy*”

Alleen na telefonische afspraak 06-24520990

Email: Jodieboy2011@gmail.com

www.hvdpraktijkjodieboy.nl

Nieuwsbrief 45. De 10 gevaarlijkste menselijke medicijnen voor huisdieren.

Geef nooit medicijnen die voor de mens zijn aan huisdieren.

Iedereen die medicijnen slikt van een ander, zet zich op risico van ziekte of zelfs de dood, en dit geldt ook voor uw huisdieren, deze kunnen er ook dood aan gaan.

De APCC (ASPCA, ANIMAL POISON CONTROL CENTER) gaf de 10 belangrijkste meest voorkomende medicatie klachten:

- 1. Ibuprofen.** (en Advil, motrin) is de meest voorkomende menselijke medicatie ingenomen door huisdieren. Veel hebben de zoetige buitenkant, die het aantrekkelijk maakt (denk aan M&M's, maar 1 ervan is al dodelijk). Ibuprofen kan maagzweren en nierfalen veroorzaken.
- 2. Tramadol.** (Ultram) is een pijnstiller. Uw dierenarts kan voorschrijven voor huisdieren, maar alleen de dosis die geschikt is voor uw dier, nooit uw eigen Tramadol geven, is te zwaar middel. Te veel Tramadol kan sedatie of agitatie, wabbliness, desoriëntatie, braken, tremoren en mogelijke aanvallen veroorzaken.
- 3. Aprazolam.** Wordt voorgeschreven als een anti-angst medicatie en slaap-hulp. De meeste huisdieren die dit inslikken kan slaperig en wankel worden, maar een aantal kunnen heel onrustig worden (ieder reageert anders. Deze pillen worden vaak genomen door katten, als de mensen ze klaargelegd hebben om in te nemen op het nachtkastje, anders ze vergeten worden. Grote dosis kan de bloeddruk doen dalen en zwakte of instorting veroorzaken.
- 4. Adderall.** Is een combi van 4 verschillende Amfetamines en wordt gebruikt om ADHD (attention, Deficit, Hyperactivity Disorder) bij kinderen te behandelen. Deze medicatie heeft

niet hetzelfde effect in dieren als bij mensen: het fungeert als een stimulans in onze huisdieren en veroorzaakt verhoogde hartslag en temperatuur, samen met hyperactiviteit, Tremoren en toevallen.

5. **Zolpidem (Ambien)**. Is een slaap steun voor mensen. Als een kat deze van je pikt en inslikt kunnen ze wiebelig en slaperig van worden, maar de meeste worden erg onrustig en ontwikkelen verhoogde hartslag.
6. **Clonazepam**. (Klonopin) wordt gebruikt als een anticonvulsiva en anti-angst medicatie. Wordt ook voorgeschreven als slaap hulp. Wanneer dieren dit innemen kunnen ze slaperig en wankel worden. Teveel kan de bloeddruk verlagen, wat leidt tot instorten.
7. **Paracetamol**. (Tylerol). Is een veel voorkomende pijnstiller, en elk huis heeft ze wel liggen. Katten zijn uiterst gevoelig hiervoor, maar honden kunnen ook worden aangetrokken. Het kan ook leverschade veroorzaken. Het kan ook bij uw huisdier schade veroorzaken aan de rode bloedcellen, zodat deze niet meer in staat zijn om zuurstof te dragen als je lichaam, het lichaam van uw huisdier heeft zuurstof nodig om te overleven.
8. **Naproxen (Aleve, Naprosyn)** is een “over the counter” pijnstiller. Honden en katten zijn er erg gevoelig voor en een kleine hoeveelheid kan maagzweren en nierfalen veroorzaken.
9. **Duloxetine (Cymbalta)** wordt voorgeschreven als een anti depressivum en anti angstmiddel. Wanneer ze worden ingenomen door huisdieren kan agitatie, stemgebruik, tremoren en epileptische aanvallen veroorzaken.
10. **Venlofaxine (Effexor)**. Is een antidepressivum. Katten houden van capsules eten. Inslikken kan Agatie, stemgebruik, tremoren, en epileptische aanvallen veroorzaken.

En zo zijn er nog meer medicijnen, die een risico voor uw huisdier vormen, niet alleen deze 10, er zijn er honderden meer.

U kunt uw huisdier veilig houden door het volgen van de volgende regels en/of richtlijnen:

1. **Houdt menselijke medicijnen altijd uit de buurt van huisdieren, tenzij een specifieke instructie door een dierenarts aan de medicatie is gegeven.**
2. **Laat geen pillen/flessen/potjes/strips binnen het bereik van uw huisdieren. U zal raar opkijken hoe snel uw hond kan kauwen d.m.v. een goede knauw is de verpakking kapot.**

3. Laat geen pillendozen/potten binnen bereik van huisdieren, als het open is, u net bezig bent om uw pillen in te nemen, en leg het ook niet even neer, u wil niet weten hoe snel uw huisdier is.
4. Neem altijd direct contact op met de dierenarts, als uw huisdier uw medicatie heeft opgegeten.

EN LAST BUT NOT LEAST, ZORG ALTIJD DAT HET TELEFOONNUMMER VAN DE DIERENARTS EN GIFCENTRUM IN UW TELEFOON STAAT.