



Homeopathie voor Dieren “*Praktijk Jodieboy*”

Alleen na telefonische afspraak 06-24520990

Email: [jodieboy2011@gmail.com](mailto:jodieboy2011@gmail.com)

[www.hvdpraktijkjodieboy.nl](http://www.hvdpraktijkjodieboy.nl)

## Nieuwsbrief 24 Zelf uw kitten de fles geven.

Soms kan het noodzakelijk zijn om een kitten met de fles op te voeden, bijvoorbeeld als de moederpoes niet genoeg melk heeft, als ze er niet meer is (overleden of weggelopen) of als u jonge katjes gevonden hebt. Het beste is altijd wel een pleegpoes, maar als u die niet hebt of weet, dan zal u zelf iets moeten doen. (En ik van de praktijk weet als niet beter, het is vermoeiend, wel leuk om te doen, en je moet er alles voor over hebben, maar die van ons is alleen maar gegroeid, heeft het flink naar zijn zin, en ziet mij als zijn moeder en is nu anno 2019 bijna een jaar oud).

Kittens van 0-4 weken (tot de tandjes doorkomen) kunnen nog niet zelfstandig eten en uit een bakje drinken, dus moeten ze gevoerd worden.

### **Wat heeft u hiervoor nodig:**

1. Een doos met kranten op de bodem.
2. Enkele handdoeken: grote om op te liggen, 1 om de kruik heen en keukenhanddoeken voor bij het voeden.
3. Een rubberen kruik (eventueel kruikfles in oude sok).
4. Een zacht doekje (spuugdoekje voor kinderen bijvoorbeeld), een washandje.
5. Zak zigzag watten van 100% katoen.
6. Zuigflesje of tijdelijk plastic spuitje (verkrijgbaar bij ons op de praktijk).

**7. Melkpoeder speciaal voor kittens, eventueel voor nood ook bij ons op de praktijk verkrijgbaar.**

**Een vergelijking tussen de verschillende soorten kunstmelk wijst uit dat de beste zijn:**

- **KMR poeder (Kitten Milk Replacer)**
- **Nutri-welp**

**Zo ook:**

- **Welpi cat**
- **Babycat**

**Ook goed. De Babycat is van Royal Canin, en ook verkrijgbaar in een dierenwinkel, en eventueel na sluitingstijd bij ons verkrijgbaar op de praktijk, zo ook het flesje en eventueel spuitje.**

**Heb u de kitten(s) 's-Avonds of 's-Nachts gevonden of zijn ze in acute nood, en moeten ze direct voeding hebben, bel dan gerust de dienstdoende dierenarts, die is er voor.**

### **Hoe een kitten te voeden?**

**Leg de kitten op een handdoek en hou het vast met 1 hand. Met de andere hand het flesje of spuitje geven. Het spuitje mag niet een te groot gat hebben  $\pm$  1 mm doorsnee, anders gaat het te snel. Met een spuitje kan je via de zuiger doseren, eerst druppel voor druppel en dan aangepast aan de drinksnelheid van het kitten.**

**Het speentje of tuitje van het spuitje gewoon in het bekje stoppen, elke kitten heeft een zuigreflex, dus laat het zelf eraan zuigen, op die manier stimuleer je het drinken.**

**Als het kitten genoeg heeft, na  $\pm$  5 ml (eerste 0-7 dgn.) tot 15 ml (3-4 weken oud) stopt het vanzelf.**

**Drinkt het minder, dan beter een extra voeding tussendoor geven, dan teveel, zodat hij kan gaan spugen.**

**Na elke voeding de buik en onder het staartje masseren, met een pluk watten, zodat er een plasje en poepje komt, dit is okergeel en pasta achtig.**

**Komt er geen ontlasting na een dag, bel dan de praktijk voor een homeopathisch middel, dit is beter dan laxeermiddelen geven.**

### **Fles schema.**

**Bij een geboorte gewicht tussen de 85 en 115 gr.**

#### **Voeding:**

- 1. Van dag 1 tot dag 10/11 (oogjes gaan open) om de 2 uur ook 's-Nachts (dus 12x per 24 uur) ongeveer 5 ml. per keer. Max 60 ml per dag. Zwakke kittens eventueel om het uur voeden 2-4 ml per keer.**
- 2. Van dag 10 tot 3 weken (gewicht 200-300 gram) om de 2,5 uur. 's-Nachts mag je 1 voeding overslaan dus 8x per dag. (6:00-08:30-11:00-13:30-16:00-18:30-21:00-23:30, dan zo'n 7,5-12,5 ml per keer, max 120 ml per dag).**
- 3. Van 3-4 weken (gewicht tussen de 300-400 gr  $\pm$ 30 gr) om de 3,5 uur, 's-Nachts niet dus 6x per dag (7:00-10:30-14:00-17:30-21:00-00:30).**
- 4. De kittens krijgen nu tandjes, dus moet je ze nu leren over te gaan op vaste voeding en wel eerst kittenmelk met nutrix erdoor. 2x per dag en daarbij nog 4x per dag een flesje, de nutrix in een bakje en ze dan eerst een paar keer met de neus erin duwen, totdat ze de smaak te pakken hebben. Eventueel bij de 2<sup>e</sup> nutrix voeding wat whiskas junior blikvoer erdoor prakken. Ook moeten ze nu leren om op de bak te gaan; zet ze na elke voeding op de bak en krab met hun pootjes in de korrels (voorpootjes).**
- 5. Als ze een volledig melkgebit hebben (5 weken oud, 430-490 gr) mogen ze ook brokjes erbij. De beste zijn**

**babycat van Royal Canin eventueel geweekt, dan mogen ze ook Whiskas junior erbij, allebei te verkrijgen bij een dierenzaak.**

- 6. 4-8 weken: 2x per dag nutrix, 2x per dag blikvoer (mengen mag) verder heel de dag brokjes (babycat laten staan).**
- 7. 8-16 weken. 2x per dag blikvoer, de hele dag brokjes (kitten van Royal Canin laten staan) 1x per dag kattenmelk.**
- 8. 4-6 mnd. 1x per dag blikvoer, 2x per dag brokjes evt. kattenmelk.**

### **Algehele verzorging.**

**In de doos leg je op de bodem een paar kranten, daarop een handdoek en daarnaast een kruikje gevuld met kokend water, en in een handdoek gerold (of kruikfles in een oude sok). LET GOED OP DAT DE KRUIK NIET LEKT.**

**Na iedere voeding, de warmte van de kruik controleren en eventueel de inhoud weer vervangen met kokend heet water.**

**Een kitten moet tevreden gaan liggen na een voeding en niet piepend rond blijven kruipen, dan is er wat aan de hand, hij kan bijvoorbeeld buikpijn hebben of niet genoeg voeding gehad hebben.**

**Raadpleeg eventueel een dierenarts. Is het tijd voor een voeding, dan moet je de kitten gewoon oppakken en niet door laten slapen, want ze moeten in het routine komen, zodat ze genoeg voeding krijgen.**

**Het is ook wel belangrijk om de kittens elke dag te wegen op een vast tijdstip, gezonde kittens komen zo'n 10-15 gram aan per dag.**

**Pasgeboren kittens hebben alleen een goed reukvermogen, ze kunnen nog niets zien of horen. Ze beginnen rond te kruiken, als de oogjes opengaan, dus met 10 dagen, echt een beetje lopen doen ze op 2,5 week.**

**Tandjes krijgen ze op de leeftijd van ongeveer 16 dagen, dan komen eerst de buitenste snijtanden door, daarna de binnenste. Op 20-21 dagen komen de hoektandjes door, die zijn dan nog heel klein. De kiesjes komen pas door op 5-5,5 week.**

### **Op de bak gaan.**

Als de kittens overgaan op vaste voeding, moeten ze leren hun behoefte op de bak te doen, dat kan al op een leeftijd van 4 weken. Zet ze na elke keer eten meteen op de bak, pak hun voorpootjes vast en laat ze in het grit krabben, en kriebel ze dan onder de staart, meestal komt er dan wel iets. Het is verbazingwekkend hoe snel ze leren.

### **Medicijnen.**

De enigste medicijnen die vaak bij kittens gebruikt worden zijn oogzalf (Chlooramfenicol), antibiotica, ontwormingspasta en antivlooienmiddel.

### **Maar Homeopathische middelen werken ook heel goed bij kittens.**

Het is belangrijk dat de kittens op tijd ontwormd worden, de 1<sup>e</sup> keer moet dit al op de leeftijd van 4 weken.

Gebruik Flubenol of Exilpasta 1x 0.25 ml 2 dagen achter elkaar. Hiervoor moet je 1 ml spuitje gebruiken, omdat het zo'n kleine hoeveelheid is. Daarna herhalen op de leeftijd van 6 weken, 8 weken, 12 weken naar gewicht, steeds iets meer. (1/2 ml per kg lichaamsgewicht).

### **Ontvlooiën.**

De meeste gevonden kittens hebben vlooiën, gebruik hiervoor vlooiënpoeder (Pulvex Bolfo) of vlooiënspray (Frontline, exil) iets op het rugje spuiten en verder met de vingers inwrijven.

### **Oogzalf.**

Alleen gebruiken als de kitten vieze oogjes heeft en de oogleden aan elkaar geplakt zitten. Dan deze eerst schoonmaken met een vochtig watje en dan druppeltje zalf erin (verkrijgbaar bij dierenarts). Dit is meestal een kuurtje van een week.

## Niesziekte.

Bij niesziekte kan je beter Homeopathische middelen voorschrijven, die werken beter dan antibiotica. Kom naar onze praktijk.

Alleen als een kitten na 2 weken nog niet beter is, kan er wat anders aan de hand zijn (bijvoorbeeld chronische niesziekte, vlek of blaar op het hoornvlies en moet je wel naar de dierenarts voor antibiotica.

Bij ons op de praktijk: € 5,00 inclusief 2 spenen.

